

Radium Girls

Instrument Schedule

Position	Unit Number	Instrument Type	Channel	Dimmer	DMX	Purpose	Accessories	Color
1A	1	ETC Source4 26deg	50					R53
	2	ETC Source4 26deg	49					R53
	3	ETC Source4 26deg	51					R53
	4	ETC Source4 19deg	192					
	5	ETC Source4 19deg	183				I-Cue	R60
							Iris	
	6	ETC Source4 19deg	184				I-Cue	R60
	7	ETC Source4 19deg	182				I-Cue	R60
							Iris	
	8	ETC Source4 19deg	191					R60
	9	ETC Source4 26deg	29					R63
	10	ETC Source4 26deg	9					R05
	11	ETC Source4 26deg	31					R63
	12	ETC Source4 26deg	11					R05
	13	ETC Source4 26deg	30					R63
	14	ETC Source4 26deg	10					R05
1st Electric	1	ETC Source4 26deg	47					R53
	2	ETC Source4 26deg	48					R53
	3	ETC Source4 PAR XWFL	186					N/C
	4	ETC Source4 26deg	46					R53
	5	ETC Source4 PAR XWFL	186					N/C
	6	ETC Source4 26deg	28					R63
	7	ETC Source4 26deg	8					R05
	8	ETC Source4 PAR XWFL	186					N/C
	9	ETC Source4 26deg	26					R63
	10	ETC Source4 26deg	6					R05
	11	ETC Source4 26deg	27					R63
	12	ETC Source4 26deg	7					R05
	13	ETC Source4 PAR XWFL	186					N/C
2nd Electric	1	ETC Source4 26deg	85					R08
	3	ETC Source4 PAR WFL	125					R85
	4	ETC Source4 PAR WFL	105					R60
	5	ETC Source4 26deg	83					R08
	6	ETC Source4 PAR WFL	124					R85
	7	ETC Source4 PAR WFL	104					R60
	8	ETC Source4 26deg	82					R08
	9	ETC Source4 PAR WFL	123					R58
	10	ETC Source4 PAR WFL	103					R60
	12	ETC Source4 26deg	64					R08
	13	ETC Source4 PAR WFL	122					R85
Position	Unit Number	Instrument Type	Channel	Dimmer	DMX	Purpose	Accessories	Color

2nr Electric	14	ETC Source4 PAR WFL	102					R60
	15	ETC Source4 26deg	63					R08
	16	ETC Source4 PAR WFL	121					R85
	17	ETC Source4 PAR WFL	101					R60
	19	ETC Source4 26deg	61					R08
3rd Electric	1	ETC Source4 26deg	88					R08
	2	ETC Source4 26deg	87					R08
	3	ETC Source4 PAR WFL	128					R85
	4	ETC Source4 36deg	182		Fall	Steel		
						Glass		
	5	ETC Source4 PAR WFL	108					R60
	6	ETC Source4 26deg	86					R08
	7	ETC Source4 PAR WFL	127					R85
	8	ETC Source4 36deg	181		Dream	Steel		
						Rotator, Glass		
	9	ETC Source4 PAR WFL	107					R60
	10	ETC Source4 26deg	68					R08
	11	ETC Source4 PAR WFL	126					R85
	12	ETC Source4 36deg	181		Dream	Steel		
						Rotator, Glass		
	13	ETC Source4 PAR WFL	106					R60
	14	ETC Source4 26deg	67					R08
	15	ETC Source4 26deg	66					R08
4th Electric	1	ETC Source4 26deg	91					R08
	2	ETC Source4 26deg	89					R08
	3	ETC Source4 PAR WFL	131					R85
	4	ETC Source4 PAR WFL	111					R60
	6	ETC Source4 PAR WFL	130					R85
	7	ETC Source4 PAR WFL	110					R60
	9	ETC Source4 PAR WFL	129					R85
	10	ETC Source4 PAR WFL	109					R60
	11	ETC Source4 26deg	71					R08
	12	ETC Source4 26deg	69					R08
5th Electric	A1	L&E 3 Cell CYC	213					Red
	A2	L&E 3 Cell CYC	212					Green
	A3	L&E 3 Cell CYC	211					Blue
	B1	L&E 3 Cell CYC	213					Red
	B2	L&E 3 Cell CYC	212					Green
	B3	L&E 3 Cell CYC	211					Blue
	C1	L&E 3 Cell CYC	213					Red
	C2	L&E 3 Cell CYC	212					Green
	C3	L&E 3 Cell CYC	211					Blue
Position	Unit Number	Instrument Type	Channel	Dimmer	DMX	Purpose	Accessories	Color

Catwalk	1 ETC Source4 Zoom 15-30deg	173	R53
	2 ETC Source4 Zoom 15-30deg	173	R53
	3 ETC Source4 Zoom 15-30deg	172	R53
	4 ETC Source4 Zoom 15-30deg	171	R53
	5 ETC Source4 Zoom 15-30deg	171	R53
	6 ETC Source4 Zoom 15-30deg	185	N/C
	9 ETC Source4 Zoom 15-30deg	163	R63
	10 ETC Source4 Zoom 15-30deg	153	R05
	11 ETC Source4 Zoom 15-30deg	163	R63
	12 ETC Source4 Zoom 15-30deg	153	R05
	13 ETC Source4 Zoom 15-30deg	162	R63
	14 ETC Source4 Zoom 15-30deg	152	R05
	15 ETC Source4 Zoom 15-30deg	161	R63
	16 ETC Source4 Zoom 15-30deg	151	R05
	17 ETC Source4 Zoom 15-30deg	161	R63
	18 ETC Source4 Zoom 15-30deg	151	R05

[illegible]

575W
575W
575W
575W
575W
575W
575W
575W
750W
575W
575W
575W
750W
575W
575W
575W
575W
575W
575W
575W
575W
575W
575W
575W
575W
575W
575W
575W
2000W
2000W
2000W
2000W
2000W
2000W
2000W
2000W
2000W
Wattage

[illegible]